Prävention kindlicher Verhaltensstörungen: Bevor das Kind in den Brunnen fällt

**Kurt Hahlweg
TU Braunschweig**

**Symposium „Prävention
psychischer Störungen“
PTK Bayern, 21.3.2009**

Psychosoziale Belastungsfaktoren in der Kindheit haben lebenslange Folgewirkungen

Ergebnisse der **Adverse Childhood Experiences (ACE)** Studie (N = 17.000, USA, Felitti, 2002); Retrospektive Befragung an 60-jährigen

- Psychosoziale Belastungsfaktoren (ACE):
 - Missbrauch,
 - Elterngewalt,
 - psychische Erkrankungen oder Alkohol- und Drogenerkrankungen der Eltern,
 - Verlust eines Elternteils in der Kindheit
- ≥ 4 ACE:
 - 4 – 12 fache Risikoerhöhung, später psychisch krank zu werden: Depression, Suizidversuch, Alkohol- und Drogenabhängigkeit, schlechter körperlicher Gesundheitszustand

High/Scope Perry Preschool Study in Ypsilanti (Schweinhart et al., 2005)

Afro-amerikanische Familien, unter Armutsgrenze mit
3 – 4 Jahre altem Kind

- Beginn: 1963-1965
- Parallellisiert nach IQ, dann randomisiert
 - N = 58 erhielten intensives Förderprogramm
 - N = 65 Kontrollgruppe
- Besuch Kindergarten 2.5 Std; nachmittags 1.5 Std
Hausbesuch
- Follow-up im Alter von 3-11, 14, 15, 19, 27 und 40,
Missing data: 6%
- Kosten – Nutzen:
 - **1 US\$ investiert → 17 US\$ eingespart!**

High/Scope Perry Preschool Study: Ergebnisse

Prävention psychischer Störungen bei Kindern: *Wie* eigentlich?

Voraussetzungen von Prävention

- Stellen kindliche Verhaltensstörungen/elterliche Erziehungsprobleme ein gesellschaftliches Problem dar?
 - **Vorkommenshäufigkeit**
- Gibt es eindeutige und veränderbare Risikofaktoren?
- Gibt es evidenzbasierte Interventionen?

Gesundheitssurvey Robert-Koch-Institut 2006 (N = 2.900; Ravens-Sieberer et al.)

- **22% der Kinder (3-16 Jahre) psychisch auffällig und behandlungsbedürftig**
 - Ängste: 10%
 - Depression 5.4%
 - Störungen des Sozialverhaltens: 7.6%
 - ADHS: 2.2%

Häufigkeit von Kindes-Misshandlung und -Vernachlässigung (Egle, 2005)

- Sexueller Missbrauch: 6% - 7%
(genitale Manipulation/Penetration)
- Psychische Vernachlässigung: 10%?
(Ignorieren, mangelnde Förderung)
- Körperliche Misshandlung: 20% - 33%
(Verprügeln, Verletzen etc.)

Zusammenfassung

- Psychische Störungen bei Kindern und Jugendlichen sind:
 - prävalent (3- 6 Jahre: 1.200 Kinder BS)
 - persistent (aggressives Verhalten!)
 - zu großen Teilen unbehandelt
 - Teuer (USA: 1.5 Mill US\$)
- Ca. 50% der Eltern sind verunsichert, ob sie “richtig” erziehen

Voraussetzungen für Prävention:

- 1) Stellen kindliche Verhaltensstörungen/elterliche Erziehungsprobleme ein gesellschaftliches Problem dar?
 - **JA**
- **2) Gibt es eindeutige und veränderbare Risikofaktoren?**
- 3) Gibt es evidenzbasierte Interventionen?

Risikofaktoren I

- **Soziale Faktoren**
 - Arbeitslosigkeit
 - Niedriger sozio-ökonomischer Status
- **Biologische / organische Faktoren**
 - Prä- und perinatale Risiken
(Geburtskomplikationen, niedriges Geburtsgewicht)
 - Alkohol, Drogen, Nikotin während Schwangerschaft
 - **Genetik**/Temperament

Risikofaktoren II

- **Eltern-Kind Faktoren**
 - Mangel an liebevoller Zuwendung und Bindung
 - inkonsistentes Erziehungsverhalten
 - harte Bestrafungen (z.B. körperliche Gewalt)
 - Starker Medienkonsum
- **Individuelle/Partnerschaftliche Faktoren**
 - Depression der Mutter
 - Konflikte zwischen den Eltern

Die Realität in Familien

Erwartungen Ehezufriedenheit (Bodenmann, 2004)

	Männer	Frauen
Schlechter bis viel schlechter als erwartet	75%	84%
Etwa wie erwartet	20%	11%
Besser bis wesentlich besser als erwartet	5%	5%

Freude an Erziehung in Familien (Vorschulkinder, Heinrichs et al., 2008)

	Männer	Frauen
Macht wenig oder keine Freude	?	32%
Macht (viel) Freude	?	67%

Scheidungsrate (1985 – 2006)

Meta-Analysen zum Zusammenhang zwischen elterlichen Variablen und kindlichen Auffälligkeiten

1) Krishnakumar & Buehler, 2000

2) Buehler et al. (1997)

3) Gershoff (2002)

Die Entwicklung von problematischem Verhalten im Grundschulalter in Abhängigkeit von der Anzahl der Risikofaktoren

Auftreten von Verhaltensstörungen in Abhängigkeit von Veranlagung (MAO-A) und Gewalterfahrung in der Kindheit

Caspi et al., 2002; nach Rief et al., 2006

Unsicherheit in der Erziehung

- **Eltern (Ja-Antworten)**

- Bin unsicher, ob ich meine Erziehungsaufgabe gut oder schlecht erfülle 68%
- Bin kein gutes Vorbild für junge Eltern 49%

- **LehrerInnen**

- Fühlen Sie sich durch das Studium auf den Umgang mit hyperaktiven und aggressiven Kindern vorbereitet?
 - Studierende: 36%
 - Referendare: 17%
 - LehrerInnen: 2%

Voraussetzungen für Prävention:

- 1) Stellen kindliche Verhaltensstörungen/elterliche Erziehungsprobleme ein gesellschaftliches Problem dar?
 - JA
- **2. Gibt es eindeutige und veränderbare Risikofaktoren?**
 - **JA**
- **3. *Gibt es evidenzbasierte Interventionen?***

Unterversorgung psychisch erkrankter Kinder und Jugendlicher in Deutschland

- 2.385 Kassensitze im Bereich Kinder- und Jugendlichenpsychotherapie (KJP)
- Flächendeckend unzureichend:
 - Besonders in ländlichen Gebieten und in den neuen Bundesländern
- Wartezeiten: 6 – 12 Monate
-
- Bei Prävalenzrate psychischer Störungen von 25%
 - 5.250 Patienten pro KJP
- Bei Prävalenzrate psychischer Störungen von 5%
 - 250 Patienten pro KJP

Beispiele für Präventionsstudien Evidenz-basierte Elterntrainings

- Patterson, Forgatch *Parenting Through Change*
- Webster-Stratton *BASIC/Incredible Years*
- McMahon & Forehand *Helping the Noncompliant Child*
- Eyberg *Parent-Child Interaction Therapy*
- Sanders *Triple P – Positive Parenting Program*
- Conduct Problems Prevention Research Group (multi-focused) „*FAST TRACK – Families and Schools Together*“

Erziehungskompetenzen in evidenzbasierten Programmen

- **Positive Beziehung aufbauen**
 - Zuneigung zeigen, Reden
- **Wünschenswertes Verhalten fördern**
 - Loben, Aufmerksamkeit schenken
- **Neues Verhalten vermitteln**
 - Verhaltensbeobachtung, Lernen am Modell, Punktekarten
- **Umgang mit Problemverhalten**
 - Familienregeln aufstellen, Absichtliches Ignorieren
 - Klare, ruhige Anweisungen, Logische Konsequenzen
 - Auszeit
 - Problemlösen, Absprachen, Kompromisse
- **Methoden**
 - Rollenspiel, Video, Hausaufgaben, Arbeitsbücher

Erziehungskompetenzen erwerben?

- Beispiele für bekannte Ratgeber
 - Starke Eltern, Starke Kinder (Deutscher Kinderschutzbund)
 - Systematisches Training für Eltern (STEP, Dinkmeyer und Kollegen)
 - Kinder stark machen (Rogge)
 - Freiheit in Grenzen (Schneewind)
 - Der kleine Tyrann (Prekop)
 - Gordon Elterntraining (Gordon)

...viele Ratgeber ... und wenig Trainings
($< 5.000/\text{Jahr}$; Lösel et al., 2006)

Wie viele untersuchte Erziehungsratgeber gibt es in Deutschland?

- Angebote
- wirksam in Teilen
- wirksam in allen vier Bereichen

Erlanger Präventions- und Entwicklungsstudie (EFFEKT)

Lösel, Beelmann et al.

- **Universelle Prävention, Interventionen**
 - Kinder (Soziales PL-Training; Shure) N = 72
 - Elterntraining (Patterson & Dishion) N = 78
 - Kombination N = 60
 - Parallelisierte Kontrollgruppe N = 210
- **Ergebnisse (Intra-Gruppen ES)**
 - KT: 0.16; ET: 0.31; KOMB: 0.48; KG: 0.17

- Programm zur indizierten Prävention
 - für expansiv auffällige Kinder im Alter von 3-6 Jahren
- paralleles Gruppenprogramm für Eltern (**PEP-EL**) und Erzieherinnen (**PEP-ER**)
 - 10 Sitzungen à 2 Std. vor Ort (KITA)
- orientiert am individuellen Problemverhalten in der Familie / im Kindergarten

PEP-EL / -ER

1. Konkretisierung von Problemen + Wahrnehmung von Positivem
2. Entstehung schwieriger Situationen + Aufbau positiver Interaktionen
3. Belastungsmanagement + Ressourcenaktivierung
4. Regeln + effektive Aufforderungen
5. Positive Konsequenzen
6. Negative Konsequenzen

PEP-EL

7. Problemverhalten in Öffentlichkeit
8. Konflikte mit anderen Kindern
9. Förderung von intensivem Spiel

PEP-ER

7. Training sozialer Kompetenzen
8. Förderung von intensivem Spiel
9. Elternarbeit und Elterngespräch

10. Zusammenfassung

Triple P

Positives Erziehungsprogramm

- Positive Parenting Program
- Prof. Dr. M. Sanders, Brisbane, Australien
- 30.000 Trainer, > 450.000 Eltern
- 54 randomisierte, kontrollierte Studien ES = 0.42
(Heinrichs & Nowak, 2008)
- Empfohlen von
 - WHO (*World Health Organization*)
 - NICE (*National Institute for Health and Clinical Excellence*)
- UN (*United Nations Office on Drugs and Crime, Wien*)

Verbreitung von Triple P (Sanders et al.)

Australia

New Zealand

Scotland

England

USA

Canada

Germany

Ireland

The Netherlands

Switzerland

Iran

Hong Kong

Singapore

Japan

Belgium

Interventionsebenen

„Kleine Helfer“

„Kleine Helfer“ – Themen - Beispiele

- **Eltern und Säuglinge**
 - Unterstützung durch den Partner
 - Ständiges Schreien
- **Kleinkinder**
 - Sprachentwicklung
 - Wutanfälle
- **Kindergartenkinder**
 - Aggressives Verhalten
 - Längere Autofahrten
- **Grundschul Kinder**
 - Förderung des Selbstbewusstseins
 - Hausaufgaben

Triple P Teenager: „Kleine Helfer“

- Schule schwänzen
- Umgang mit Ängsten
- Umgang mit Depression
- Freunde und Bekanntschaften
- Sexualität
- Mode
- Alkohol
- Drogen
- Rauchen
- Eßverhalten
- Geld und Arbeit
- Unhöflichkeit, Respektlosigkeit

Ebene 4: Materialien

Beispiele für unterschiedliche Programmvarianten

Steigerung elterlicher Erziehungskompetenz

Kurt Hahlweg & Nina Heinrichs
*TU Braunschweig, Institut für
Psychologie*

Projekt “Zukunft Familie I und II”

Gefördert von:

Deutsche
Forschungsgemeinschaft
DFG

JACOBS
FOUNDATION

Diagnostik Präventionsstudien

- **(1) Eltern**
 - Interview mit Mutter
 - Fragebogen (Mütter und Väter)
 - **Hausbesuch, Mutter-Kind Interaktion**
- **(2) Kind**
 - kognitive Fähigkeiten (Kaufmann A-BC)
 - Lebenszufriedenheit (Kiddy-KINDL)
- **(3) Vorschule, Erzieherinnen**
 - Caregiver – Teacher Report Form
 - Soziale Kompetenz
- **Prä-Post und 1, 2, 3, 4-Jahres FU (5% drop-out)**

Triple P Gruppentraining

- 6 -10 Eltern, 1 Trainer
- aktives Training von multiplen Erziehungsfertigkeiten
- vier zweistündige Gruppensitzungen
- danach vier individuelle Telefonkontakte à 20 Minuten

Inter-Gruppen-Effektstärke: Prä – Post

Mütter (N: TP=129; KG=90)

Inter-Gruppen-Effektstärke: Prä - 1 Jahr

Mütter + Lebensqualität Kinder (N: TP=129; KG=90)

Inter-Gruppen-Effektstärke: Prä – 2 Jahre

Mütter + Lebensqualität Kinder (N: TP=129; KG=90)

Inter-Gruppen-Effektstärke: Prä – 3 Jahre

Mütter + Lebensqualität Kinder (N: TP=129; KG=90)

Inter-Gruppen-Effektstärke: Prä - 3 Jahre

Väter Triple P=112, KG=70

Schlussfolgerungen I

- 31% Rekrutierungsrate für universelle Prävention ist als gut zu bewerten;
- Teilnahme an Triple P mit 77 % deutlich über den Erwartungen
- Signifikante, langfristige Verbesserungen der mütterlichen Erziehungskompetenz
- Reduktion Prävalenz- und Inzidenzrate von externalisierenden Störungen, Stress, Verbesserung Partnerschaftsqualität
- Väter: Teilnahme am Gruppen-Elterntaining gering (6%)

Ein zweites Projekt... (Heinrichs, 2006)

- Problem: Teilnahme **unterprivilegierter Eltern**
- **Niedrige Sozialschicht: 20%**
- **Hohe Sozialschicht: 40%**
- Frage: Bewirken **monetäre Anreize** eine **Steigerung der Rekrutierung?**

Ergebnisse der Rekrutierung

N = 248 Familien haben sich angemeldet (von potenziellen 690 Familien)

		„Setting“		<i>Effekt Bezahlung</i>
		Triple P (Gruppe)	Triple P (Einzel)	
„Bezahlung“	Ja	38%	53%	46%
	Nein	26%	27%	26%
	<i>Effekt Setting</i>	32%	40%	36%

Zufriedenheit der Eltern mit dem Triple P-Training

Einschätzung	DFG (N = 144)	Jacobs (N = 197)
• Training war hilfreich (global)	82%	88%
• Half mir, besser mit dem Verhalten meines Kindes umzugehen	92%	96%
• Habe Verbesserung in der Beziehung zu meinem Kind festgestellt	80%	89%
• War zufrieden/sehr zufrieden mit der Qualität	91%	95%

Verringerung Prävalenzrate kindlicher Verhaltens- und/oder emotionaler Störungen (in %) Prä - FU 1 Jahr

Kindliche Verhaltens- und/oder emotionale Störungen: Präventionseffekt

Prä-FU1: Inzidenzen
(in %)

Internalisierende Probleme

Externalisierende Probleme

Potenzieller Populationseffekt (Zeitraum: 1 Jahr)

* Mittlere Schätzung aus beiden Präventionsstudien;

Potenzieller Einfluss von Elterntrainings auf die psychische Gesundheit von Kindern in Deutschland	50% Reduktion*	10% Reduktion
<ul style="list-style-type: none"> □ Durchschnittliche Anzahl von Eltern mit einem 3-6 jährigem Kind in Deutschland (DJI, 2005) 	2.301.000	
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl teilnehmender Eltern (35% im Durchschnitt; Heinrichs et al., 2007) 	805.000	
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl von Kindern mit Verhaltensproblemen (15%) 	120.803	
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl der Kinder, die in den gesunden Bereich kommen (Interventionseffekt) 	60.401	12.081
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl von Kindern, die gar nicht erst in den kranken Bereich kommen (Präventionseffekt) 	16.100	8.050
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl von Therapeuten, die notwendig wären, um einen äquivalenten Effekt zu produzieren (30 Kinder/Therapeut, alle erfolgreich behandelt) 	2014	403
<ul style="list-style-type: none"> □ Anzahl niedergelassener Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten in Deutschland 	2500	2500

Schlussfolgerungen II

- **Keine Abhängigkeit der Wirksamkeit oder der Kurszufriedenheit vom**
 - Alter und Geschlecht der Kinder
 - sozialen Status der Familie
 - Migrationsstatus
- **d.h. auch unter schwierigen Lebensbedingungen in Familien implementierbar**
- Senkung der Prävalenzrate: ja
- Senkung der Inzidenzrate: ja

Voraussetzung für Prävention:

- Stellen kindliche Verhaltensstörungen ein gesellschaftliches Problem dar?
 - Vorkommenshäufigkeit
- Gibt es eindeutige und veränderbare Risikofaktoren?
 - Wissen über Zugangsmöglichkeiten zu Veränderung
- **Gibt es evidenzbasierte Interventionen?**
 - **JA**

- Bedeutung für PsychotherapeutiNNEN

Nicht von schlechten Eltern

Kinder psychisch Kranker

Fritz Matthejat, Beate Lisofsky (Hg.)

BALANCE ratgeber

Psychische Störung und Kinder

Depression der Mutter:

Risiko für Kinder 3,5x erhöht im Vergleich zu Müttern ohne Depression

Angststörung der Mutter:

Risiko für Kinder 7x erhöht im Vergleich zu Müttern ohne Angststörung

Fallgeschichte Frau K.

- Dysthymia (F34.1)
- Patientin 34 Jahre, Partner 43 Jahre
- Dauer der Ehe: 12 Jahre
- Kinder: Söhne: 14 (ADHS) + 12 Jahre; Tochter: 1.5 Jahre
- Teilzeittätigkeit seit 3 Monaten

Screening-Fragebogen für Störungen im Kindes- und Jugendalter

- **Goodman, R. (1999). Fragebogen zu Stärken und Schwächen (Strength and Difficulties Questionnaire SDQ)**
 - 4 – 16 Jahre, Eltern-, Lehrerbeurteilungen
 - 11 – 16 Jahre: Selbstbeurteilung
 - 25 Items, 5 Skalen:
 - Emotionale Probleme
 - Trotzverhalten
 - Hyperaktivität/Aufmerksamkeitsstörungen
 - Sozialverhalten
 - Pro-Soziales Verhalten

Triple P Selbsthilfe Buch

South Carolina Missbrauchsstudie

(Prinz, 2006):

Umsetzung des Triple P – Systems in der Gesamt-Bevölkerung

- 18 Landkreise, randomisiert zu KG und Triple P
- Triple P: 700 Trainer von verschiedensten Institutionen ausgebildet
- Evaluation (5 Jahre Baseline; 2 Jahre nach Studienbeginn):
 - Jugendamt: gemeldete Missbrauchsfälle
 - Krankenhäuser: Anzahl Notaufnahmen
 - Jugendamt: Pflegefamilien/Heimunterbringung

Ergebnisse South Carolina Trial (Prinz, 2007; N = 9 Triple P; N = 9 KG)

Geschätzte Populationseffekte

Basierend auf 100,000 Kindern unter 8 Jahren ergeben sich folgende Reduktionen pro Jahr:

- 690 Missbrauchsfälle
- 240 Unterbringungen in Pflegefamilien
- 60 Krankenhausaufnahmen wegen körperlicher Misshandlung

Chancen und Herausforderungen von Prävention

- Chancen:
 - Kindliche Entwicklung kann nachhaltig positiv beeinflusst werden durch Prävention
 - Familien werden gestärkt
 - Gesellschaftliche Belastungen durch Gewalt im Jugendalter können sinken
 - wenn die Unterstützungsangebote evidenzbasiert sind!

National Academy for Parenting Practitioners NAPP (UK)

Forchung/Evaluation von Elterntrainings

- Efficacy Elterntrainings (3-5 Jahre)
- Effectiveness –Studien
- Kosten-Nutzen-Analysen

Bewertung von Trainings (für Eltern)

- Entwicklung von Kriterien basierend auf internationalen Standards (Evidenzbasiert? Standardisiertes Training? Supervision?)
- Ratingskala 1 (0 Kriterien – 4 alle Kriterien erfüllt)

Kostenlose Trainings für Praktiker

- Triple P bis 2008: 250 Trainings, ca. 1.000 Trainer
- 2009 – 2011: Ausbildung von >6.000 Trainer

www.parentingacademy.org

Wie viel ist uns die psychische
Gesundheit von Kindern in
unserer Gesellschaft wert?

Nina Heinrichs
Guy Bodenmann · Kurt Hahlweg

Prävention bei Paaren und Familien

HOGREFE